



OFERTA NAWOZOWA

Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.



POLIFOSKA®

Najbardziej powszechne prawo agrotechniczne (prawo minimum von Liebiga) głosi, że wielkość plonów roślin zależy od składnika pokarmowego występującego w glebie w najmniejszej ilości. Dlatego szeroka i zróżnicowana oferta POLIFOSEK® ulega modyfikacjom, by umożliwić rolnikom sprostanie wymogom tej zasady.

Oferta POLIFOSEK® jest odpowiedzią na obserwowane zmiany w rolnictwie, oczekiwania wysokiej efektywności ekonomicznej nawożenia, przy zachowaniu prawidłowej wartości biologicznej plonu i dbałość o środowisko naturalne.

Nawozy Grupy Azoty „POLICE” S.A. cechują:

- wysoka koncentracja składników pokarmowych dla roślin, a więc brak szkodliwego balastu;
- deklarowana jest tylko zawartość składników łatwo przyswajalnych dla roślin, dlatego mogą być stosowane także pogłównie, wiosną;
- wysoka koncentracja i formy składników wpływają na nieznaczne zasolenie gleby, co decyduje o komforcie wzrostu roślin, nawet przy niedoborach wilgoci w glebie;
- stałe proporcje składników w każdej granuli;
- odpowiednia granulacja umożliwia równomierny wysiew nawozów, równomierne uwalnianie składników do roztworu glebowego, a następnie ich pobieranie przez rośliny;
- wszystkie nawozy zawierają od 2 do 14% siarki (S), a w przeliczeniu na trójtlenek siarki od 5 do 35% SO_3 w formie siarczanów oraz magnez i mikrośladniki;
- inne zalety kompleksowych nawozów wieloskładnikowych z „POLIC” to:
 - niskie koszty transportu i przeładunku;
 - mniejsza liczba przejazdów na polu;
 - wysoka efektywność przyrodnicza i ekonomiczna nawożenia.

mocznik.pl[®]

Nawóz azotowy N46 **NAWÓZ WE**

**Do przedsiewnego i pogłównego
nawożenia azotem**

Bezpieczna forma azotu

**Uniwersalny nawóz
– pod wszystkie rośliny**

**Doskonały do dolistnego
dokarmiania roślin**



STOSOWANIE:

Mocznik.pl[®] jest nawozem uniwersalnym i w związku z tym może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne. Można go stosować przedsiewnie i pogłównie oraz dolistnie w roztworze wodnym o stężeniu dostosowanym do wymagań dokarmianego gatunku i fazy rozwojowej rośliny. Na glebach bardzo kwaśnych, silnie zasadowych lub świeżo zwapnowanych daje mniejsze efekty. Małą efektywność wykazuje także na podmokłych, zimnych glebach gdy stosowany jest zbyt wcześnie wiosną. Mocznika.pl[®] nie wolno mieszać z innymi nawozami azotowymi. Ze względu na higroskopijność można go mieszać na krótko przed rozsiewem z nawozami: POLIDAP[®], POLIFOSKA[®], POLIMAG[®] S, sól potasowa i z jedynym azotowym - siarczanem amonu. Jednorazowa dawka mocznika.pl[®] nie powinna przekraczać 250 kg/ha.

STOSOWANIE mocznika.pl[®] DO DOLISTNEGO DOKARMIANIA ROŚLIN

Do dokarmiania stosuje się azot w formie roztworu mocznika.pl[®]. Mocznik.pl[®] ma małe właściwości parzące w porównaniu z saletrą amonową lub RSM. Dokarmianie dolistne jest tym bardziej efektywne, im rośliny są lepiej zaopatrzone w podstawowe składniki pokarmowe i są zdrowe. Oprysk drobnokroplisty wykonuje się podczas małego nasłonecznienia, niższych temperatur i w miarę dobrej wilgotności gleby, ale nie krótko po intensywnych deszczach, gdy zmyta jest częściowo ochronna warstwa woskowa.

WŁAŚCIWOŚCI:

Białe, równomierne granulki, zabezpieczone środkami antyzbrylającymi, higroskopijne. Gęstość nasypowa: 0,70 – 0,78 kg/dm³.

Mocznik.pl[®] zawiera 46% azotu (N) w formie amidowej, która w glebie przechodzi w dostępną dla roślin formę amonową, a następnie w azotanową. Procesy te zachodzą dość wolno, dlatego azot z mocznika.pl[®] jest udostępniany roślinom równomiernie i w związku z tym nie następuje nadmierne gromadzenie szkodliwych azotanów tak w roślinie jak i w wodzie gruntowej. Straty azotu z gleby są małe. Mocznik.pl[®] bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie.



**Idealny do wiosennego zasilenia rzepaku
i zbóż ozimych**

Nawóz przedsiewny i pogłówny

Bogaty w azot i siarkę

Pod wszystkie rośliny

POLIFOSKA® 21

**Nawóz azotowy granulowany
N(MgS) 21-(4-35)**

STOSOWANIE:

Nawóz ten zaleca się stosować wiosną, pogłównie na rośliny ozime, szczególnie na rzepak ozimy i zboża ozime. Polecany także do stosowania wiosną pod wszystkie inne rośliny uprawne: zboża jare, kukurydzę, rośliny przemysłowe i okopowe oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Niezastąpiony w nawożeniu roślin krzyżowych (rzepak, rzepik, gorczyca, kapusty, kalafior, kalarepa), strączkowych, ziemniaka, cebuli, pora, czosnku i chrzanu. Bardzo efektywny na glebach organicznych, szczególnie na użytkach zielonych. Ze względu na higroskopijność można POLIFOSKĘ® 21 mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z nawozami: POLIDAP®, POLIFOSKA®, POLIMAG® S i sól potasowa.

WŁAŚCIWOŚCI:

- 21%** - azot (N) całkowity, w tym
- 8%** - azot amidowy
- 13%** - azot amonowy
- 4%** - tlenek magnezu (MgO) całkowity
- 35%** - trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Gęstość nasypowa: 0,9 – 1,0 kg/dm³.



POLIDAP[®] Light

Nawóz kompleksowy granulowany
NP(S) 14-34-(17)
NAWÓZ WE



Wysoko skoncentrowany

Najlepszy do siewu współrzędnego

Najlepiej przyswajalna forma fosforu

Również do wiosennego
nawożenia ozimin



STOSOWANIE:

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIDAP[®] Light zaleca się stosować w pierwszej kolejności na gleby ubogie w fosfor.

WŁAŚCIWOŚCI:

- 14%** - azot (N) całkowity w formie amonowej
- 34%** - pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
- 28%** - pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie
- 17%** - trójtlenek siarki (SO_3) – rozpuszczalny w wodzie

Gęstość nasypowa: 0,9 – 1,0 kg/dm³.



Najlepiej przyswajalna forma fosforu

Wysoko skoncentrowany

Najlepszy do siewu współzrędnego

Również do wiosennego
nawożenia ozimin

POLIDAP[®] - fosforan amonu

Nawóz kompleksowy granulowany
NP(S) 18-46-(5)
NAWÓZ WE

STOSOWANIE:

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIDAP[®] zaleca się stosować w pierwszej kolejności na gleby ubogie w fosfor.

WŁAŚCIWOŚCI:

18% - azot (N) całkowity w formie amonowej

46% - pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny
w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie

41% - pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie

5% - trójtlenek siarki (SO_3) – rozpuszczalny w wodzie

Gęstość nasypowa: 0,9 – 1,0 kg/dm³.



POLIFOSKA® 4

Nawóz kompleksowy granulowany
NPK(MgS) 4-12-32-(2-9)
NAWÓZ WE



Najlepsze efekty na glebach ubogich
w potas

Łagodzi skutki niskiego nawożenia
organicznego

Polecana pod rośliny potasolubne

Również do wiosennego nawożenia
roślin ozimych



STOSOWANIE:

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ® 4 zaleca się stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas (głównie gleby lekkie i średnie), w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak.

WŁAŚCIWOŚCI:

- 4%** - azot (N) całkowity w formie amonowej
- 12%** - pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
- 10%** - pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie
- 32%** - tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie
- 2%** - tlenek magnezu (MgO) całkowity
- 9%** - trójtlenek siarki (SO_3) rozpuszczalny w wodzie

Gęstość nasypowa: 0,9 – 1,0 kg/dm³.



Polecana pod rośliny okopowe i pastewne

Wysoka koncentracja składników
pokarmowych

Łagodzi skutki niskiego nawożenia
organicznego

Nadaje się do wiosennego nawożenia
roślin ozimych

POLIFOSKA® 5

Nawóz kompleksowy granulowany
NPK(MgS) 5-15-30-(2-7)
NAWÓZ WE

STOSOWANIE:

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ® 5 zaleca się stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak.

WŁAŚCIWOŚCI:

- 5%** - azot (N) całkowity w formie amonowej
- 15%** - pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
- 13%** - pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie
- 30%** - tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie
- 2%** - tlenek magnezu (MgO) całkowity
- 7%** - trójtlenek siarki (SO_3) rozpuszczalny w wodzie

Gęstość nasypowa: 0,9 – 1,0 kg/dm³.



POLIFOSKA® 6

Nawóz kompleksowy granulowany
NPK(S) 6-20-30-(7)
NAWÓZ WE



Szczególnie polecana pod zboża

Wysoka koncentracja składników
pokarmowych

Łagodzi skutki niskiego nawożenia
organicznego

Również do wiosennego nawożenia
roślin ozimych



STOSOWANIE:

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, pastewne i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ® 6 zaleca się stosować na gleby ubogie w potas, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak.

WŁAŚCIWOŚCI:

- 6%** - azot (N) całkowity w formie amonowej
- 20%** - pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
- 17%** - pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie
- 30%** - tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie
- 7%** - trójtlenek siarki (SO_3) rozpuszczalny w wodzie

Gęstość nasypowa: 0,9 – 1,0 kg/dm³.



Szczególnie polecana pod zboża

Wysoka koncentracja składników
pokarmowych

Na gleby zasobne w potas przyswajalny

Również do wiosennego nawożenia
roślin ozimych

POLIFOSKA® 8

Nawóz kompleksowy granulowany
NPK(S) 8-24-24-(9)
NAWÓZ WE

STOSOWANIE:

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ® 8 zaleca się stosować na gleby o zbliżonej zasobności w fosfor i potas lub zasobnych w potas, a także w warunkach prawidłowego nawożenia organicznego.

WŁAŚCIWOŚCI:

- 8%** - azot (N) całkowity w formie amonowej
- 24%** - pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
- 21%** - pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie
- 24%** - tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie
- 9%** - trójtlenek siarki (SO_3) rozpuszczalny w wodzie

Gęstość nasypowa: 0,9 – 1,0 kg/dm³.



POLIFOSKA® M

Nawóz kompleksowy granulowany
NPK(MgS) 5-16-24-(4-7)
NAWÓZ WE



Szczególnie polecana pod zboża

Stosowana przedsiawnie zwiększa
mrozoodporność roślin

Polecana na gleby lekkie,
ubogie w potas i magnez



STOSOWANIE:

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny motylkowe, przemysłowe, pastewne i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ® M zaleca się stosować w pierwszej kolejności na gleby ubogie w magnez i potas - najczęściej gleby lekkie, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny magnezowe i potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, owies, kukurydza, strączkowe i rzepak.

WŁAŚCIWOŚCI:

- 5%** - azot (N) całkowity w formie amonowej
- 16%** - pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
- 14%** - pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie
- 24%** - tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie
- 4%** - tlenek magnezu (MgO) całkowity
- 7%** - trójtlenek siarki (SO_3) rozpuszczalny w wodzie

Gęstość nasypowa: 0,95 – 1,05 kg/dm³.



Nawóz pod rośliny energetyczne

Najwyższa przyswajalność

Sprzyja kumulacji energii w roślinie

Optymalny stosunek P do K

POLIFOSKA®
PETRO  **PLON**

Nawóz kompleksowy granulowany
NPK(MgS) 5-10-30-(3-9) z borem (B) 0,1
NAWÓZ WE

STOSOWANIE:

POLIFOSKĘ® PETROPLON zaleca się stosować w pierwszej kolejności pod rzepak oraz pod kukurydzę i buraka tak w uprawie na oborniku jak i bez obornika. Stosować także pod inne okopowe (ziemniak, marchew pastewna), motylkowe, w uprawie warzy w (m.in. cebula, por, warzywa kapustne i korzeniowe) i sadownictwie. Pod zboża i trawy w uprawie polowej oraz na użytkach zielonych stosować w ograniczonych dawkach (do 400 kg/ha). POLIFOSKĘ® PETROPLON zaleca się stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas oraz bor.

WŁAŚCIWOŚCI:

- 5%** - azot (N) całkowity w formie amonowej
- 10%** - pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
- 8%** - pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie
- 30%** - tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie
- 3%** - tlenek magnezu (MgO) całkowity
- 9%** - trójtlenek siarki (SO_3) rozpuszczalny w wodzie
- 0,1%** - bor (B) całkowity

Gęstość nasypowa: 0,9 – 1,0 kg/dm³.



POLIFOSKA® PLUS

Nawóz kompleksowy granulowany
NPK(MgS) 5-10-20-(7-9)
NAWÓZ WE

Stosowana przede wszystkim zwiększa
mrozoodporność roślin

Łagodzi skutki niskiego
nawożenia organicznego

Polecany pod zboża, kukurydzę,
okopowe i na użytki zielone

Zawiera dodatkowo magnez i siarkę



STOSOWANIE:

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, szczególnie przy niedoborze obornika w gospodarstwie, pod rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ® PLUS zaleca się stosować na gleby ubogie w potas i magnez, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potas- i magnezolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza, rzepak i motylkowe.

WŁAŚCIWOŚCI:

- 5%** - azot (N) całkowity w formie amonowej
- 10%** - pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
- 8%** - pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie
- 20%** - tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie
- 7%** - tlenek magnezu (MgO) całkowity
- 9%** - trójtlenek siarki (SO_3) rozpuszczalny w wodzie

Gęstość nasypowa: 0,9 – 1,0 kg/dm³.





Nawóz do stosowania wiosną

Szczególnie polecany pod rośliny
siarkolubne (rzepak, warzywa kapustne)

Również do wiosennego nawożenia
ozimów

POLIFOSKA® 12

Nawóz kompleksowy granulowany
NPK(MgS) 12-12-12-(2-27)
NAWÓZ WE

STOSOWANIE:

Nawóz ten może być stosowany wiosną przede wszystkim do nawożenia roślin krzyżowych (rzepak, rzepik, rzepa, gorczyca, kapusty, kalafior, kalarepa), strączkowych, ziemniaka, cebuli, pora, czosnku i chrzanu. Dobre efekty uzyskuje się w nawożeniu użytków zielonych na glebach organicznych.

POLIFOSKĘ® 12 można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime, przede wszystkim pod rzepak i intensywne uprawy zbóż ozimych.

WŁAŚCIWOŚCI:

- 12%** - azot (N) całkowity w formie amonowej
- 12%** - pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
- 10%** - pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie
- 12%** - tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie
- 2%** - tlenek magnezu (MgO) całkowity
- 27%** - trójtlenek siarki (SO_3) rozpuszczalny w wodzie

Gęstość nasypowa: 0,85 – 0,95 kg/dm³.



POLIMAG® S

Nawóz kompleksowy granulowany
o niskiej zawartości chlorków
NPK(MgS) 10-8-15-(5-35) z mikroskładnikami
pokarmowymi: bor (B) - 0,1%; miedź (Cu) - 0,1%;
mangan (Mn) - 0,2%; cynk (Zn) - 0,5%
NAWÓZ WE



Pod rośliny wrażliwe na chlorki

Nawóz do stosowania wiosną

Pod warzywa i owoce

Stosować w gruncie i pod osłonami



STOSOWANIE:

POLIMAG® S należy stosować wiosną, przede wszystkim pod rośliny:

- bardzo wrażliwe na chlorki: tytoń, czerwona porzeczka, agrest, malina, truskawka, jeżyna, borówka, drzewa pestkowe - szczególnie czereśnia, warzywa wczesne, fasola, ogórek, papryka, cebula, sałata, chmiel, wszystkie uprawy pod osłonami, rośliny kwiatowe i ozdobne oraz rozsada większości roślin;
- względnie wrażliwe na chlorki: ziemniak, słonecznik, winorośl, drzewa ziarnkowe, czarna porzeczka, pomidor, rzodkiewka, kalarepa, brukselka, groch, szpinak, marchew, czosnek, rzodkiew, cykorii.

WŁAŚCIWOŚCI:

- 10%** - azot (N) całkowity w formie amonowej
- 8%** - pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
- 7%** - pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie
- 15%** - tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie
- 5%** - tlenek magnezu (MgO) całkowity
- 35%** - trójtlenek siarki (SO_3) rozpuszczalny w wodzie
- 0,1%** - bor (B) całkowity
- 0,1%** - miedź (Cu) całkowita
- 0,2%** - mangan (Mn) całkowity
- 0,5%** - cynk (Zn) całkowity

Gęstość nasypowa: 0,95 – 1,05 kg/dm³.



Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIDAP®, POLIFOSKĘ® i POLIMAG® S przedsiawnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawozy te można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.

POLIDAP®, POLIFOSKĘ® i POLIMAG® S można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrazkiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

PAKOWANIE, SKŁADOWANIE I TRANSPORT

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto – 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Elastyczne kontenery nieprzekraczające masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg – w stosach złożonych z 2 warstw. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe o wysokości do 0,9 m układa się w stosy złożone z 4 warstw, jednostki ładunkowe o wysokości od 0,9 do 1,8 m w stosy nieprzekraczające 3,6 m.

Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).

Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

POLICE oferują swoim klientom szeroką gamę nowoczesnych nawozów mineralnych, w tym nawóz azotowy – mocznik.pl[®], azotowy z siarką POLIFOSKA[®] 21 oraz wiele formuł kompleksowych nawozów wieloskładnikowych NPK, znanych pod marką Polifoska[®] i Polimag[®], a także fosforan amonu – Polidap[®].

Oferta Polifosek ulega modyfikacjom, jako reakcja na obserwowane zmiany w rolnictwie. Stan gleb, coraz mniejsza ilość obornika, coraz więcej produkcji towarowej, często w „monokulturze” wymusza zmiany w nawożeniu. By ułatwić stosowanie zbilansowanego nawożenia, bo takie jest najbardziej skuteczne, oferujemy nawozy o różnych formułach.

Ciągle aktualizowana oferta nawozów z POLIC umożliwia przestrzeganie praw efektywnego nawożenia. Jakość tych nawozów i prawidłowy wybór formuły decyduje o większym plonie i zawsze poprawia wartość biologiczną, technologiczną i przechowalniczą plonu.

Wiele wysiłków jest skierowane także na doskonalenie produkcji i stosowania nawozów w aspekcie bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Z uwagi na znakomite parametry nawozy z POLIC cenione są nie tylko przez polskich rolników, ale praktycznie na wszystkich kontynentach, ponieważ w każdych warunkach gwarantują wysoką efektywność plonowania i bezpieczeństwo ekologiczne.





Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.

znane są od lat polskim rolnikom i ogrodnikom. Należą do europejskiej czołówki firm nawozowych. Produkcję nawozów w „POLICACH” rozpoczęto w 1970 roku. W sierpniu 2011 roku Spółka „POLICE” S.A. weszła w skład Grupy Azoty.

Odpowiadając na oczekiwania Klientów, „POLICE” dostarczają skutecznych produktów z gwarancją jakości, a także efektywnych rozwiązań wspieranych wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Dzięki temu, klienci Grupy Azoty „POLICE” S.A. otrzymują sprawdzone grupy produktów, takie jak: pigmenty tytanowe, chemikalia oraz mineralne nawozy azotowe i wieloskładnikowe. „POLICE” wyróżnia unikatowa w Polsce instalacja bieli tytanowej, skala produkcji amoniaku, kwasu fosforowego i siarkowego oraz pozycja lidera w sektorze nawozów wieloskładnikowych.

Grupę nawozów wieloskładnikowych stanowi wiele formuł nawozów NPK znanych pod marką POLIFOSKA® i POLIMAG® oraz fosforan amonu - POLIDAP®. Każda wyrównana i trwała granula ma stały, identyczny skład, dlatego jako jedyne polskie nawozy NPK określane są nawozami kompleksowymi.



mocznik.pl



POLIFOSKA® 21



POLIDAP® Light



POLIDAP®



POLIFOSKA® 4



POLIFOSKA® 5



POLIFOSKA® 6



POLIFOSKA® 8



POLIFOSKA® PETRO PLON



POLIFOSKA® PLUS



POLIFOSKA® 12



POLIFOSKA® M



POLIMAG® S



PRODUCENT:

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
Sprzedaż nawozów: tel. (91) 317 29 64, fax (91) 317 47 72
e-mail: polifoska@grupaazoty.com

polifoska.pl

nawozy.eu

Pieczęć punktu sprzedaży